



Manejo Animal

Sistemas de Cercos Eléctricos

Sistemas de Pesaje e Identificación Electrónica (IDE)

Sistema Inalámbrico de Monitoreo de Agua



La agricultura puede ser una 'buena vida' pero ciertamente no es fácil.

Siendo él mismo un agricultor, Bill Gallagher Senior, entendió los desafíos de la agricultura y quiso hacerla más fácil al inventar el primer cerco eléctrico de NZ en la década del 30, y lo logró. 75 años después, seguimos en el largo recorrido para hacer, junto a los agricultores, más fácil el trabajo difícil.



Un predio perfectamente garantizado

Todos los productos Gallagher tienen que superar los retos de la agricultura cada día, incluso antes que salgan de la fábrica. Este energizador está experimentando una gran cantidad de variadas y rigurosas pruebas de estrés medioambiental, con el objetivo de comprobar que puede funcionar bajo las condiciones más severas.




Tabla de Selección de Energizadores

	MODELO	ENERGÍA (JOULES)	CARACTERÍSTICAS CLAVES	
110 VOLTIOS	M60	0.6	 	
	M120	1.2	 	
	M160	1.6	 	
	M360	3.6	 	
	M560	5.6	 	
	M800	8	 	
	M1100	11	 	
	M1500	15	 	
ENERGIZADORES SOLARES	S40	0.4	   	
	S100	1	   	
	S200	2	   	
	S400	4	   	

Tres años de garantía

MBS200	2		
MBS400	4		
MBS800	8		
MB1800i	18		
MB2800i	28		
MB5800i	58		

3 años de garantía

Referencia de los iconos

Voltaje ajustable	Capacidad de alarma	Comprobar duración de la batería	Opciones de ahorro de batería	Controlador del energizador
Capacidad de monitor de la cerca incluido	Pantalla LCD	Opción de baja potencia	Gráfico de barras de tensión de salida	Capacidad de mando a distancia incluido
Capacidad de mensajes SMS	Energía almacenada	Cerco permanente	Cerco portátil	Usa baterías tipo D
Baterías 9v incluidas	Baterías 12v incluidas	Usa baterías de 12v (9v/6v)	Baterías AA incluidas	Área de potencia
Adaptador de suministro eléctrico incluido	Suministro eléctrico	Batería recargable	Capacidad de energía solar	



Poste Insulado

S400 Energizador Solar

Cercos permanentes de alta tensión

AISLADORES Y POSTES ↓



Aislador Porcelana Redondo
G 67403
Paquete 10 unidades



Aislador Porcelana Reforzado
G 692034
Paquete 10 unidades




Aislador Esquinero Negro
G67704
Paquete 25 unidades
Aislador terminal económico, para cercos semipermanente.



Aislador Multipropósito
G 681034
Paquete 20 unidades




Aislador W para Poste de Madera
G 67209
Paquetes:
25 unidades
1000 unidades
La opción más popular para cercos eléctricos permanentes con postes de madera.



Aislador de Varilla
G 65514
Paquete 25 unidades
Para postes redondos de 1/4" a 5/8"



Aislador de tornillo
G66604
Paquete de 25 unidades
Mínimo esfuerzo para instalar (no requiere grapas o clavos) solo utilizando un accesorio de perforación (G71300) para atornillar al poste de madera.



Aislador Esquinero Cinta
G 67012
Paquete 5 unidades



Aislador Cinta Poste de Madera
G 66910
Paquete de 25 unidades



Aislador poste insulado
G 74434
Paquete 20 unidades



Poste punta de anillo
G 74434
Paquete 20 unidades



Poste insulado 1350
G 74223
Paquete 10 unidades

RECIBIDORES ↓



Recibidor 3 vías para poste de madera
G 64912
Paquete 5 unidades



Recibidor 3 vías para poste T
G 649114
Paquete 2 unidades

Portillos



Manija con cable elástico
G 64050
Paquete unitario



Manija Doble propósito
G 73830
Paquete unitario



Manija económica
G 68930
Paquete unitario



Manija InsulGrip
G 60630
Paquete unitario

CABLES, CORDONES Y CINTAS ↓



Cable Doble Aislado Duro
G62703 2.55mm x 100m
G62706 2.55mm x 400m
Para cables de salida y subterráneo.



Cable Doble Aislado Suave
G62712 2.55mm x 50m
Para cables de salida y subterráneo.



Cable Conductor Turbo
G62054 2.55mm x 200m



Cinta
G62054 12.5mm x 200m

TENSORAS Y HERRAMIENTAS TENSORAS ↓



10
AÑOS

Tensor Estrella
G 64304

Se coloca en la mitad del cerco para tensar el alambre. Aumenta la efectividad del tensor al tirar en ambas direcciones. Ideal para tensar alambres de cercos o enrejados ya existentes. Utilícelo con llave de trinquete G64400 o G64500.



Tensor 3 en 1
G74313

Todo en una tensora - aislar, tensar y conectar los alambres de la cerca. La abrazadera de unión integrada permite la conexión directa de los cables, resistente a la corrosión.



Herramienta Tensora
G 64400
Usar con tensora G 4304



Herramienta Tensora
G 69530
Usar con tensora G 79504



Carrete Económico
G61600 500m
Cinta 12.5mm

Accesorios Generales



Cartel de advertencia
G 602414



Conexión gancho/tornillo
G 60303
Paquete 10 unidades



Conexión tornillo Hexagonal
G 60354
Paquete 25 unidades



Final para cinta 40mm
G 65205
Paquete 4 unidades



Unión para cinta 40mm
G 65203
Paquete 10 unidades

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ↓



Desviador de rayos
G 64800



Switch desconector amarillo
G 60760



Pinzas de corte
G 52200

ACCESORIOS GENERALES ↓



Controlador de batería de respaldo
G 58210



Sistema de alarma
G 57900



Monitor de Cerco Serie i
G 51000

Voltímetros y detectores de fallas



Voltímetro de Neón

Medidor de voltaje
G50100
Simple indicador de luces muestra los niveles aproximados de voltaje del cerco.



Voltímetro SmartFix

G 50905
Medidor de voltaje
Buscador de fallas
Medidor de amperios



Control remoto y Buscador de fallas

G50905

Ahorre horas de búsqueda de fallas en las líneas del cerco
Medidor de voltaje
Buscador de fallas
Medidor de amperios
Control de encendido y apagado

Compatible con todos los energizadores de



Voltímetro
SmartFix

Modelos de Romanas

MODELO	CAPACIDAD DE CARGA	GUARDA INFORMACIÓN	
W110	1500 KG	NO	
W310 BT	2000-5000 KG	App Celular	
TW 1	2000-5000 KG	Software	
TW 3	2000-5000 KG	Software	
TWR-1	2000-5000 KG	Software	
TWR-5	2000-5000 KG	Software	

PLATAFORMA ↓

Plataforma liviana de alta resistencia diseñada para fijar barras de carga de 2000kg Gallagher o de otras marcas.

Combina fuerza y portabilidad para reducir el tiempo y los inconvenientes relacionados con la configuración de las sesiones de pesaje.

No se necesita una persona para pesar a los animales.
No se necesita una rampa para la plataforma.

Garantía dos años.



Barras

MODELO	CAPACIDAD DE CARGA	
Barra 600mm	2000 KG	
Heavy Duty	3500 KG	
Super Heavy Duty	4500 KG	
Heavy Duty Weigh Feet Kit	5000 KG	



TW1

Lectores de aretes

BASTÓN DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL

HR4 v2



Más que solo un lector de etiquetas EID, HR4 v2 también registra datos de animales como raza, sexo, estado de condición y estado de embarazo, muestra la historia, lo que permite decisiones inmediatas de gestión de existencia en el patio.


HR5 v2



Un dispositivo portátil avanzado de recopilación y edición de datos que permite a los usuarios registrar, editar y personalizar datos en cualquier lugar de la granja.

Un lector de etiquetas de identificación electrónica permite que los agricultores cosechen el máximo valor de sus etiquetas de identificación electrónica más allá del simple cumplimiento.

El lector capta los números de etiquetas únicos a medida que los animales se pesan, identifican o se tratan en un patio o pista.



Monitoreo de agua inalámbrico

Detectar y reparar los problemas de suministros de agua antes de que se conviertan en crisis. Una solución completa y simple para el monitoreo y gestión del agua de estanques y otros fluidos.



Unidad de Estanque

G 98131

Transmite los datos medidos por el sensor a la unidad de visualización. Se pueden conectar hasta 8 estanques adicionales a una pantalla.



Antenas adicionales

G98232



Controlador de Bomba Inalámbrico

G98311

- Controla la bomba de forma remota para garantizar que los niveles de los estanques se mantienen de la forma en que usted elija.
- Alternativa de Batería de 12 voltios también disponible (G98312).



Extremadamente **fácil de manejar e instalar**, estos sistemas de un solo tanque proporcionan la **tranquilidad de que hay agua disponible**.





via agro

Para cualquier duda o consulta, comuníquese con
nuestro departamento técnico al
4082-8722 | info@via-agro.com
o bien con su asesor de ventas de confianza.
am.gallagher.com/es