



Manejo Animal

Sistemas de Cercos Eléctricos

Sistemas de Pesaje e Identificación Electrónica (IDE)

Sistema Inalámbrico de Monitoreo de Agua



La agricultura puede ser una 'buena vida' pero ciertamente no es fácil.

Siendo él mismo un agricultor, Bill Gallagher Senior, entendió los desafíos de la agricultura y quiso hacerla más fácil al inventar el primer cerco eléctrico de NZ en la década del 30, y lo logró. 75 años después, seguimos en el largo recorrido para hacer, junto a los agricultores, más fácil el trabajo difícil.



Un predio perfectamente garantizado

Todos los productos Gallagher tienen que superar los retos de la agricultura cada día, incluso antes que salgan de la fábrica. Este energizador está experimentando una gran cantidad de variadas y rigurosas pruebas de estrés medioambiental, con el objetivo de comprobar que puede funcionar bajo las condiciones más severas.




Tabla de Selección de Energizadores

		MODELO	ENERGÍA (JOULES)	CARACTERÍSTICAS CLAVES	
110 VOLTIOS		M60	0.6	 	
		M120	1.2	 	
		M160	1.6	 	
		M360	3.6	 	
		M560	5.6	 	
		M800	8	 	
		M1100	11	 	
		M1500	15	 	
ENERGIZADORES SOLARES		S40	0.4	   	
		S100	1	   	
		S200	2	   	
		S400	4	   	

Tres años de garantía

MBS200	2		
MBS400	4		
MBS800	8		
MB1800i	18		
MB2800i	28		
MB5800i	58		

3 años de garantía

Referencia de los iconos

Voltaje ajustable	Capacidad de alarma	Comprobar duración de la batería	Opciones de ahorro de batería	Controlador del energizador
Capacidad de monitor de la cerca incluido	Pantalla LCD	Opción de baja potencia	Gráfico de barras de tensión de salida	Capacidad de mando a distancia incluido
Capacidad de mensajes SMS	Energía almacenada	Cerco permanente	Cerco portátil	Usa baterías tipo D
Baterías 9v incluidas	Baterías 12v incluidas	Usa baterías de 12v (9v/6v)	Baterías AA incluidas	Área de potencia
Adaptador de suministro eléctrico incluido	Suministro eléctrico	Batería recargable	Capacidad de energía solar	



Poste Insulado

S400 Energizador Solar

Cercos permanentes de alta tensión

AISLADORES Y POSTES ↓



Aislador Porcelana Redondo
G 67403
Paquete 10 unidades



Aislador Porcelana Reforzado
G 692034
Paquete 10 unidades




Aislador Esquinero Negro
G67704
Paquete 25 unidades
Aislador terminal económico, para cercos semipermanente.



Aislador Multipropósito
G 681034
Paquete 20 unidades




Aislador W para Poste de Madera
G 67209
Paquetes:
25 unidades
1000 unidades
La opción más popular para cercos eléctricos permanentes con postes de madera.



Aislador de Varilla
G 65514
Paquete 25 unidades
Para postes redondos de 1/4" a 5/8"



Aislador de tornillo
G66604
Paquete de 25 unidades
Mínimo esfuerzo para instalar (no requiere grapas o clavos) solo utilizando un accesorio de perforación (G71300) para atornillar al poste de madera.



Aislador Esquinero Cinta
G 67012
Paquete 5 unidades



Aislador Cinta Poste de Madera
G 66910
Paquete de 25 unidades



Aislador poste insulado
G 74434
Paquete 20 unidades



Poste punta de anillo
G 74434
Paquete 20 unidades



Poste insulado 1350
G 74223
Paquete 10 unidades

RECIBIDORES ↓



Recibidor 3 vías para poste de madera
G 64912
Paquete 5 unidades



Recibidor 3 vías para poste T
G 649114
Paquete 2 unidades

Portillos



Manija con cable elástico
G 64050
Paquete unitario



Manija Doble propósito
G 73830
Paquete unitario



Manija económica
G 68930
Paquete unitario



Manija InsulGrip
G 60630
Paquete unitario

CABLES, CORDONES Y CINTAS ↓



Cable Doble Aislado Duro
G62703 2.55mm x 100m
G62706 2.55mm x 400m
Para cables de salida y subterráneo.



Cable Doble Aislado Suave
G62712 2.55mm x 50m
Para cables de salida y subterráneo.



Cable Conductor Turbo
G62054 2.55mm x 200m



Cinta
G62054 12.5mm x 200m

TENSORAS Y HERRAMIENTAS TENSORAS ↓



10
AÑOS

Tensor Estrella
G 64304

Se coloca en la mitad del cerco para tensar el alambre. Aumenta la efectividad del tensor al tirar en ambas direcciones. Ideal para tensar alambres de cercos o enrejados ya existentes. Utilícelo con llave de trinquete G64400 o G64500.



Tensor 3 en 1
G74313

Todo en una tensora - aislar, tensar y conectar los alambres de la cerca. La abrazadera de unión integrada permite la conexión directa de los cables, resistente a la corrosión.



Herramienta Tensora
G 64400
Usar con tensora G 4304



Herramienta Tensora
G 69530
Usar con tensora G 79504



Carrete Económico
G61600 500m
Cinta 12.5mm



via agro

Para cualquier duda o consulta, comuníquese con
nuestro departamento técnico al
4082-8722 | info@via-agro.com
o bien con su asesor de ventas de confianza.
am.gallagher.com/es